



CONFORT 92

LÍNEA RESIDENCIAL

- Nuevo Sistema de fijación reforzado.
- Nuevo gozne ajustable.
- Perno de zinc que protege del óxido.
- Amplia gama de colores.
- Alto brillo en su acabado.

Cerrado

CONFORT 92

LÍNEA RESIDENCIAL

Disponible:




REDONDO



CIERRE LENTO



QUICK RELEASE SYSTEM



Unidades: Centímetros

Datos Técnicos

Confort 92

Material

Polipropileno de alta densidad

Tipo de aro:

Cerrado

Características

Largo: 44.3 cm
Ancho: 36.4 cm

Diametro interior

Ancho: 21.3 cm

Distancia entre goznes

Ancho: 13.8 cm

Peso unitario armado

1.080 kg

Peso neto unitario

1.310 kg

Peso neto master

7.86 kg

Piezas por empaque

6 pzas

Medidas del empaque unitario.

Largo: 46.6 cm
Ancho: 37.3 cm
Alto: 6.1 cm



Cubicaje contenedor 40'

7500 pzas



CATALOGO 2023



SISTEMA DE FIJACIÓN

CONFORT 92
LÍNEA RESIDENCIAL

CONTENIDO:



- 1 Asiento de baño
- 2 Tornillos
- 2 Tuercas
- 2 Rondanas cónicas
- 2 Arandelas Metálicas.


1

INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS Y ARANDELAS

A) Coloque la arandela dentro de la cavidad del gozne.




B) Introduzca el tornillo dentro de la arandela metálica y en el barreno de la cerámica.




2

FIJACIÓN AL INODORO:



Sistema de Fijación Rápida

* NO UTILICE PALANCA PARA APRETAR LA TUERCA.



3

¡LISTO! YA TIENE INSTALADO SU NUEVO ASIENTO



* Se recomienda apretar la tuerca una semana después de su instalación.